

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

1 c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu propojení silnice III/22523 a silnice III/22415
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 867/1, Obec Čeradice, ost.pl, silnice
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	204,7 m asfaltový 100%,
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 5,5 m 1126 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ne Vozovka je v relativně dobrém stavu, krajnice porušené
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	frézování 4 cm Nový asfaltový koberec ACO11+ 4cm
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD	371 000,- Kč bez DPH 0,-

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

2c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu jižní část obce , propojení MK 1c se silnicí III/22523 kolem bytového domu
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 51/1, SPÚ, ostatní plocha, neplodná půda 907/2, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda 907/1, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	210 m betonové panely 80%, 20%šotolina, zemina
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 630 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ano - do 50 m ² ne ne Vozovka je ve stavu odpovídajícím krytu vozovky (konstrukci)
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Odstranit betonové panely, osadit zapuštěné obrubníky , podél bytového domu provést odvodňovací žlab, výkop na tl. Konstrukce – nutné vypracovat projekt. Celkově MK šířkově sjednotit a uspořádat dle využití částí MK Kryt vozovky navrhuji ACO 11+
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	1 500 000,- Kč bez DPH 75 000,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

3c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu spíše jižní část obce , napojena na silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/28, Obec Čeradice, ost.pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	27 m asfaltový kryt, 100%, mezi obrubníky
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 4,0 m 108 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka v dobrém stavu
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	nejsou navrženy úpravy
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

4c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice)	bez názvu
MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	západní část obce , napojena na MK 6c
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 68/16, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu)	68 m
KRYT VOZOVKY MK	asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ	TDZ V
PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m	3,0 m
PLOCHA, m ²	204 m ²
CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	ne
PROSTRANSTVÍ, m ²	ne
PARKOVIŠTĚ, m ²	ne
ODSTAVNÉ PLOCHY, m ²	ne
ULIČNÍ VPUSTI	ne
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ano
POPIS STAVU MK	Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika místech porušené
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhují odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	70 000,- Kč bez DPH
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	0,- Kč bez DPH, není potřeba povolení

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

5c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu západní část obce , napojena na MK 4c
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 68/16, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	100 m 100% nezpevněna – šotolina, zemina
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 300 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ne Komunikace je ve stavu odpovídajícím krytu vozovky
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhují provést novou konstrukci vozovky do zapuštěných obrubníků, dle záměrů v lokalitě vybudovat obratiště
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	750 000,- Kč bez DPH 42 000,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

6c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu západní část obce , propojení MK 7c a silnice III/22415
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 852/2, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 833/24,Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	111 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,5 m 388,5 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika místech porušené
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhuji odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	130000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba povolení

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

7c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu centrální část obce , napojena na MK 6c a silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 848/2, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 833/24,Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	215 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 6,2 m 1354,5 m ² ano šířka 1,5 m, bet.obrubníky, bet.skł.dlažba celk dl. 12m
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY,m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ano ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika porušené
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhuji odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky, především kolem kostela osadit obrubníky, řešit nástupiště BUS dle normy a položit nový ACO 11+ koberec. U chodníku doplnit prvky dle Vyhlášky 398/2009Sb.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	850 000,- Kč bez DPH 78 000,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

8c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu centrální část obce , napojena na obou koncích na silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	66 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 4,5 m 297 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika porušené
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Navrhují odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	180 000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

9c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu centrální část obce , napojena na MK 15c , MK 10c a silnici II/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	146 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 438 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka je v dobrém stavu
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Z estetických důvodů, navrhuji doplnit lemující obrubníky, tam kde chybí , na odvodňované straně zapuštěné, křižovatku jižní část – upravit stavebně, případně usměrnit provoz provedením VDZ. Severní napojení na silnici II/22523 – řešit celkové uspořádání prostranství - oddělit křižovatku od prostranství, případně pouze prostranství od silnice – například doplněním chodníku tak, aby křižovatka MK se silnicí byla jasně zřejmá a dopravní situace přehledná. Je možné řešit provizorně provedením VDZ.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU	500 000,- Kč bez DPH – stavební úpravy prostranství
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	63 000,- Kč bez DPH, není potřeba

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

10c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu východní část obce , napojena na MK 9c
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 30/35, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/33, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/21, SPÚ, ost.plocha, ost. komunikace 918/4, SPÚ, ost.plocha, ost. komunikace
30/20 – ostatní plocha , ostatní komunikace	
Cafourek Vladimír, Čtvercová 886, 27711 Neratovice	1/16
Cafourková Marie, Nušlova 2288/41, Stodůlky, 15800 Praha 5	1/4
Dragounová Jarmila, Brechtova 778/4, Háje, 14900 Praha 4	1/16
Hrbáčková Leona MUDr., Baarova 2504/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	1/12
Lambl Vladimír, Nad Koulkou 2537/4, Smíchov, 15000 Praha 5	1/8
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	387 m Cementobetonový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 4,5 m 1741,5 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ano ano (na soukromých pozemcích) Vozovka je v relativně dobrém stavu. Je zřejmá koroze betonu. odfrézování CB krytu a pak položit nový koberec
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Na CB kryt by se mohl provést ACO11+ koberec se spoj.postříkem, případně ještě provést asf.vyrovnávací vrstvu. Je však nutné prověřit možnost zvýšení nivelety

III. TŘÍDY – ČERADICE

vozovky o 4cm s ohledem na stávající objekty RD. Další variantou je odfrézování 4 cm CB krytu a provést asf. koberec. Jinou variantu nedoporučuji, CB kryt je dobrým podkladem, kromě možného „vytlačení“ dilatačních spár do asf.koberce.

Náklady jsou navrženy na variantu položení asf.koberce se spoj.postříkem a vyrovnávkami.

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ

680 000,- Kč bez DPH

30 000,- Kč bez DPH pouze výškové řešení s ohledem na stávající zástavbu, tedy geodetické zaměření a výškové řešení pro realizaci oprav.

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

11c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu západní část obce , napojena na MK 12c a silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/24, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 836/2, Obec Čeradice, ost.pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	200 m asfaltový kryt 50% , šotolina 50%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,2 m 640 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ano ano (na soukr.pozemcích – viz. VO) Asfaltová část je v relativně dobrém stavu, nezpevněná část odpovídá materiálovému řešení.
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Nezpevněnou část řešit komplexně. Provést celou konstrukční skladbu, osadit obrubníky zapuštěné Zpevněnou část odfrézovat, osadit lemující zapuštěné obrubníky a provést nový kobertec ACO 11+, vč.spoj.postřiku
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	1 000000,- Kč bez DPH 75 000,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

12c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu severní část obce , napojena na MK 11c , přístup k ČOV.
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 6/1, Obec Čeradice, ost. pl, S a R pl. 9, Obec Čeradice, ost.pl., neplodná pl. 836/7, Holedečk Jos., ost.pl, man.pl. 836/1, Holedečk Jos., ost.pl, man.pl. 929, Mašek St., ost.pl., jiná plocha 888/2, SPÚ, ost.plocha, neplodná půda 888/3,SPÚ, ost.plocha, ost.komunikace
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	436 m asfaltový kryt 11% , sil.panely 89%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 1308 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Asfaltová část je v relativně dobrém stavu, nezpevněná část je sjízdná, pro obsluhu ČOV vyhovující, pro majitele nemovitostí – nevyhovující.
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Část panelovou řešit komplexně. Odstranit panely, provést novou kční skladbu, včetně zapuštěných obrubníků. Asfaltovou část odfrézovat, osadit lemující zapuštěné obrubníky a provést nový kobertec ACO 11+, vč.spoj.postřiku
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	3 200 000,- Kč bez DPH 82 000,- Kč bez DPH

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

13c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu severní část obce , napojena na silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/24, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	90 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V ----- 764 m ² ano šířka 1,5 m, CB kryt, bet.dl.300/300 celk dl. 13m
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ano ano Vozovka je reaktivně dobrém stavu
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Jedná se prakticky o plochu, přiléhající k silnici II/22523. I když se jedná o křižovatku, tato není dopravně řešena a je nutné usměrnit provoz , především kvůli bezpečnosti sil.provozu. Je nutné tuto plochu geodeticky zaměřit a navrhnout úpravy , které odsouhlasí SÚS a DI PČR. Provizorně je možné řešit provedením VDZ. Z důvodu, že není navrženo řešení, odhad je pouze na provedení nových povrchů v rozsahu stávající plochy.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	300 000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

14c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu centrální část obce , napojena na MK 15c , MK 10c a silnici III/22523
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 868, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 834/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	120 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 360 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Vzhledem k lokalitě nenavrhuji úpravy
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	0,- Kč bez DPH – 0,- Kč bez DPH, není potřeba

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

15c

POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH	bez názvu centrální část obce , napojena na MK 9c
POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH	vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom.
CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK	71 m asfaltový kryt 100%
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT)	TDZ V 3,0 m 213 m ² ne
PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK	ne ne ne ne ano Vozovka je v dobrém stavu
POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV	Vzhledem k lokalitě nenavrhuji úpravy.
ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ	0,- Kč bez DPH – 0,- Kč bez DPH, není potřeba