

OBEC ČERADICE -PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LISTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

1 c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu propojení silnice III/22523 a silnice III/22415 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 867/1, Obec Čeradice, ost.pl, silnice |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 204,7 m asfaltový 100%, |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 5,5 m 1126 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ne Vozovka je v relativně dobrém stavu, krajnice porušené |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | frézování 4 cm Nový asfaltový koberec ACO11+ 4cm |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD | 371 000,- Kč bez DPH 0,- |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

2c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu jižní část obce , propojení MK 1c se silnicí III/22523 kolem bytového domu |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 51/1, SPÚ, ostatní plocha, neplodná půda 907/2, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda 907/1, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 210 m betonové panely 80%, 20%šotolina, zemina |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 630 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ano - do 50 m ² ne ne Vozovka je ve stavu odpovídajícím krytu vozovky (konstrukci) |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Odstranit betonové panely, osadit zapuštěné obrubníky , podél bytového domu provést odvodňovací žlab, výkop na tl. Konstrukce – nutné vypracovat projekt. Celkově MK šířkově sjednotit a uspořádat dle využití částí MK Kryt vozovky navrhuji ACO 11+ |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 1 500 000,- Kč bez DPH 75 000,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

3c

| | |
|---|--|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu spíše jižní část obce , napojena na silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/28, Obec Čeradice, ost.pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 27 m asfaltový kryt, 100%, mezi obrubníky |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 4,0 m 108 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka v dobrém stavu |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | nejsou navrženy úpravy |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

4c

| | |
|---------------------------------------|--|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) | bez názvu |
| MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | západní část obce , napojena na MK 6c |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 68/16, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) | 68 m |
| KRYT VOZOVKY MK | asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ | TDZ V |
| PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m | 3,0 m |
| PLOCHA, m ² | 204 m ² |
| CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² | ne |
| PARKOVIŠTĚ, m ² | ne |
| ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² | ne |
| ULIČNÍ VPUSTI | ne |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | ano |
| POPIS STAVU MK | Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika místech porušené |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Navrhují odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU | 70 000,- Kč bez DPH |
| ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 0,- Kč bez DPH, není potřeba povolení |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

5c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu západní část obce , napojena na MK 4c |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 68/16, Obec Čeradice, ost. pl, neplodná půda |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 100 m 100% nezpevněna – šotolina, zemina |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 300 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ne Komunikace je ve stavu odpovídajícím krytu vozovky |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Navrhují provést novou konstrukci vozovky do zapuštěných obrubníků, dle záměrů v lokalitě vybudovat obratiště |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 750 000,- Kč bez DPH 42 000,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

6c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu západní část obce , propojení MK 7c a silnice III/22415 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 852/2, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 833/24,Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 111 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,5 m 388,5 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika místech porušené |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Navrhuji odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 130000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba povolení |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

7c

| | |
|--|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu centrální část obce , napojena na MK 6c a silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 848/2, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 833/24,Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 215 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 6,2 m 1354,5 m ² ano šířka 1,5 m, bet.obrubníky, bet.skł.dlažba celk dl. 12m |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY,m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ano ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika porušené |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Navrhuji odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky, především kolem kostela osadit obrubníky, řešit nástupiště BUS dle normy a položit nový ACO 11+ koberec. U chodníku doplnit prvky dle Vyhlášky 398/2009Sb. |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 850 000,- Kč bez DPH 78 000,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

8c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu centrální část obce , napojena na obou koncích na silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 66 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 4,5 m 297 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu, kryt na několika místech porušen (překopy), kraje jsou na několika porušené |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Navrhuji odfrézovat 4 cm, osadit lemující zapuštěné obrubníky a položit nový ACO 11+ koberec |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 180 000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

9c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu centrální část obce , napojena na MK 15c , MK 10c a silnici II/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 146 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 438 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka je v dobrém stavu |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Z estetických důvodů, navrhuji doplnit lemující obrubníky, tam kde chybí , na odvodňované straně zapuštěné, křižovatku jižní část – upravit stavebně, případně usměrnit provoz provedením VDZ. Severní napojení na silnici II/22523 – řešit celkové uspořádání prostranství - oddělit křižovatku od prostranství, případně pouze prostranství od silnice – například doplněním chodníku tak, aby křižovatka MK se silnicí byla jasně zřejmá a dopravní situace přehledná. Je možné řešit provizorně provedením VDZ. |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU | 500 000,- Kč bez DPH – stavební úpravy prostranství |
| ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 63 000,- Kč bez DPH, není potřeba |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

10c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu východní část obce , napojena na MK 9c |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 30/35, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/33, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 30/21, SPÚ, ost.plocha, ost. komunikace 918/4, SPÚ, ost.plocha, ost. komunikace |
| 30/20 – ostatní plocha , ostatní komunikace | |
| Cafourek Vladimír, Čtvercová 886, 27711 Neratovice | 1/16 |
| Cafourková Marie, Nušlova 2288/41, Stodůlky, 15800 Praha 5 | 1/4 |
| Dragounová Jarmila, Brechtova 778/4, Háje, 14900 Praha 4 | 1/16 |
| Hrbáčková Leona MUDr., Baarova 2504/17, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň | 1/12 |
| Lambl Vladimír, Nad Koulkou 2537/4, Smíchov, 15000 Praha 5 | 1/8 |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 387 m Cementobetonový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) ne | TDZ V 4,5 m 1741,5 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ano ano (na soukromých pozemcích) Vozovka je v relativně dobrém stavu. Je zřejmá koroze betonu. odfrézování CB krytu a pak položit nový koberec |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Na CB kryt by se mohl provést ACO11+ koberec se spoj.postříkem, případně ještě provést asf.vyrovnávací vrstvu. Je však nutné prověřit možnost zvýšení nivelety |

III. TŘÍDY – ČERADICE

vozovky o 4cm s ohledem na stávající objekty RD. Další variantou je odfrézování 4 cm CB krytu a provést asf. koberec. Jinou variantu nedoporučuji, CB kryt je dobrým podkladem, kromě možného „vytlačení“ dilatačních spár do asf.koberce.

Náklady jsou navrženy na variantu položení asf.koberce se spoj.postříkem a vyrovnávkami.

ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU
ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ

680 000,- Kč bez DPH

30 000,- Kč bez DPH pouze výškové řešení s ohledem na stávající zástavbu, tedy geodetické zaměření a výškové řešení pro realizaci oprav.

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

11c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu západní část obce , napojena na MK 12c a silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/24, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 836/2, Obec Čeradice, ost.pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 200 m asfaltový kryt 50% , šotolina 50% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,2 m 640 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ano ano (na soukr.pozemcích – viz. VO) Asfaltová část je v relativně dobrém stavu, nezpevněná část odpovídá materiálovému řešení. |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Nezpevněnou část řešit komplexně. Provést celou konstrukční skladbu, osadit obrubníky zapuštěné Zpevněnou část odfrézovat, osadit lemující zapuštěné obrubníky a provést nový kobertec ACO 11+, vč.spoj.postřiku |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 1 000000,- Kč bez DPH 75 000,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

12c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu severní část obce , napojena na MK 11c |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 6/1, Obec Čeradice, ost. pl, S a R pl. 9, Obec Čeradice, ost.pl., neplodná pl. 836/7, Holedečk Jos., ost.pl, man.pl. 836/1, Holedečk Jos., ost.pl, man.pl. 929, Mašek St., ost.pl., jiná plocha 888/2, SPÚ, ost.plocha, neplodná půda |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 177 m asfaltový kryt 25% , sil.panely 75% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m2 CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 533 m2 ne |
| PROSTRANSTVÍ, m 2 PARKOVIŠTĚ, m2 ODSTAVNÉ PLOCHY,m2 ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Asfaltová část je v relativně dobrém stavu, nezpevněná část je sjízdná, pro obsluhu ČOV vyhovující, pro majitele nemovitostí – nevyhovující. |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Část panelovou řešit komplexně. Odstranit panely, provést novou kční skladbu, včetně zapuštěných obrubníků. Asfaltovou část odfrézovat, osadit lemující zapuštěné obrubníky a provést nový kobertec ACO 11+, vč.spoj.postřiku |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 1 100000,- Kč bez DPH 82 000,- Kč bez DPH |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

13c

| | |
|---|--|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu severní část obce , napojena na silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/24, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 90 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V ----- 764 m ² ano šířka 1,5 m, CB kryt, bet.dl.300/300 celk dl. 13m |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ano ano Vozovka je reaktivně dobrém stavu |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Jedná se prakticky o plochu, přiléhající k silnici II/22523. I když se jedná o křižovatku, tato není dopravně řešena a je nutné usměrnit provoz , především kvůli bezpečnosti sil.provozu. Je nutné tuto plochu geodeticky zaměřit a navrhnout úpravy , které odsouhlasí SÚS a DI PČR. Provizorně je možné řešit provedením VDZ. Z důvodu, že není navrženo řešení, odhad je pouze na provedení nových povrchů v rozsahu stávající plochy. |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 300 000,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH, není potřeba |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

14c

| | |
|---|---|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu centrální část obce , napojena na MK 15c , MK 10c a silnici III/22523 |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 868, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. 834/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 120 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 360 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka je v relativně dobrém stavu |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Vzhledem k lokalitě nenavrhuji úpravy |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 0,- Kč bez DPH – 0,- Kč bez DPH, není potřeba |

III. TŘÍDY – ČERADICE

ČÍSLO MK

15c

| | |
|---|--|
| POJMENOVÁNÍ MK (název ulice) MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | bez názvu centrální část obce , napojena na MK 9c |
| POZEMKY, VLASTNICTVÍ, DRUH | vše v k.ú. Čeradice u Žatce 833/1, Obec Čeradice, ost. pl, ost.kom. |
| CELKOVÁ DÉLKA MK, m (bez mostu) KRYT VOZOVKY MK | 71 m asfaltový kryt 100% |
| TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA, m PLOCHA, m ² CHODNÍKY (PRŮBĚH, DL, PR.ŠÍŘKA, KRYT) | TDZ V 3,0 m 213 m ² ne |
| PROSTRANSTVÍ, m ² PARKOVIŠTĚ, m ² ODSTAVNÉ PLOCHY, m ² ULIČNÍ VPUSTI VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POPIS STAVU MK | ne ne ne ne ano Vozovka je v dobrém stavu |
| POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV | Vzhledem k lokalitě nenavrhuji úpravy. |
| ODHAD NÁKLADŮ NA ST. ÚPRAVU ODHAD NÁKLADŮ NA VYPR. PD, VČ IČ | 0,- Kč bez DPH – 0,- Kč bez DPH, není potřeba |